

LANZA PARA MANGUERA



Lanza para mangueras de 1 ½" a 2 ½" con uniones roscadas y uniones Storz, compatibles con boquillas chorro pleno y chorro pleno-niebla de bronce o PVC.

Características generales:

Caño de bronce pulido. Base roscada de latón y base Storz de aluminio.

Buje roscado de latón. Cada uno con su junta de goma correspondiente.

LACAR Incendio S.R.L.

Teléfono: 4755-8300

Email: info@lacarincendio.com.ar

Página web: www.lacarincendio.com.ar

LANZA PARA MANGERA

BASE ROSCADA



CODIGO	ROSCA ENTRADA	ROSCA SALIDA	TERMINACION	BASE	CAÑO	BUJE
0164	38,1 x 11 DI	BSP 1" x 11	PULIDO	Latón	Cobre	Latón
0165	44,5 x 11 DI	BSP 1" x 11	PULIDO	Latón	Cobre	Latón
0165 B	44,5 x 11 DI	BSP 1" x 11	PULIDO	Latón	Aluminio	Plástico
0166	50,8 x 5,5 DI	BSP 1" x 11	PULIDO	Latón	Cobre	Latón
0167	63,5 x 5 DI	BSP 1 ½" x 11	PULIDO	Latón	Cobre	Latón



**BASE
STORZ**



CODIGO	STORZ	ROSCA SALIDA	TERMINACION	BASE	CAÑO	BUJE
0051	38 DIN; DEP: 52mm.	BSP 1" x 11	PULIDO	Aluminio	Cobre	Latón
0056	52 DIN; DEP: 66mm.	BSP 1" x 11	PULIDO	Aluminio	Cobre	Latón
0063	NEN 65; DEP: 81mm.	BSP 1 ½" x 11	PULIDO	Aluminio	Cobre	Latón

